


Weizenqualitäten in Österreich



Weizenqualitäten in Österreich

einzelne Gebiete (Durchschnitt)

Kleber in %	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	34,2	34,9	34,2	32,0	36,4	--	--	--	32,7	36,5	35,4	35,3
Mittleres Burgenland	33,4	32,0	32,6	32,1	35,9	--	--	--	32,7	35,3	36,2	35,0
Wiener Becken	34,0	36,0	33,0	32,5	36,3	--	--	--	32,0	34,5	34,9	33,4
Östliches Weinviertel *)	33,8	34,8	32,8	30,8	38,6	--	--	--	31,5	36,6	36,2	33,0
Westliches Weinviertel **)	33,0	33,4	32,8	32,0	38,0	--	--	--	32,2	35,0	33,3	32,9
Mittelwert	33,7	34,2	33,1	31,9	37,0	35,0	32,3	33,6	32,2	35,6	35,2	33,9
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	29,6	30,1	30,5	31,1	36,2	--	--	--	--	32,5	35,2	35,1
NÖ. Westbahngebiet	32,6	32,7	32,0	33,6	33,9	--	--	--	31,2	31,3	31,0	32,7
Waldviertel	27,0	29,8	30,2	29,8	29,5	--	--	--	--	29,7	30,7	31,1
Oberösterreich	26,9	29,9	27,1	27,0	29,6	--	--	--	27,7	34,9	34,0	28,4
Steiermark	28,8	29,8	30,8	28,7	34,5	--	--	--	--	35,3	35,0	33,3
Mittelwert	29,0	30,5	30,1	30,0	32,7	31,9	30,1	28,8	29,4	32,7	33,2	32,1

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

***) bis 2009 Hollabrunn - Korneuburg

Proteingehalt in Ts.: %	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	14,5	15,0	14,5	14,0	15,8	--	15,0	14,6	14,1	15,6	14,8	15,0
Mittleres Burgenland	14,3	14,7	14,0	13,8	15,4	--	14,5	14,6	14,2	15,6	15,5	14,9
Wiener Becken	14,4	15,0	14,4	13,3	15,4	--	14,3	14,8	14,1	15,0	15,2	14,7
Östliches Weinviertel *)	14,5	14,9	14,2	13,7	16,4	--	14,9	14,5	14,1	15,4	15,5	14,6
Westliches Weinviertel **)	14,4	15,1	14,3	14,0	16,4	--	14,8	14,7	14,1	14,8	15,1	14,6
Mittelwert	14,4	14,9	14,3	13,8	15,9	14,6	14,7	14,6	14,1	15,3	15,2	14,8
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	13,0	14,0	13,6	12,8	14,8	--	--	--	--	13,9	14,7	15,0
NÖ. Westbahngebiet	14,0	13,6	14,1	13,7	15,1	--	13,5	14,2	14,3	14,6	14,3	14,4
Waldviertel	12,2	13,4	13,7	13,2	13,8	--	--	--	--	12,6	13,4	13,9
Oberösterreich	12,4	13,5	12,5	12,4	13,3	--	11,7	12,1	12,7	14,9	14,6	12,9
Steiermark	12,4	13,6	13,6	13,0	15,0	--	--	--	--	15,3	15,1	14,7
Mittelwert	12,8	13,6	13,5	13,0	14,4	13,8	12,6	13,1	13,5	14,3	14,4	14,2

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

**) bis 2009 Hollabrunn - Korneuburg

Sedimentationswert in ml	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	66	71	70	62	70	--	--	--	68	74	69	67
Mittleres Burgenland	65	62	65	57	67	--	--	--	67	69	73	70
Wiener Becken	62	69	65	57	71	--	--	--	69	73	70	65
Östliches Weinviertel *)	60	65	62	54	70	--	--	--	68	72	69	67
Westliches Weinviertel **)	65	67	60	58	69	--	--	--	66	70	68	67
Mittelwert	64	67	64	58	69	69	68	67	68	72	70	67
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	48	54	52	51	54	--	--	--	--	67	69	69
NÖ. Westbahngebiet	58	63	57	56	65	--	--	--	67	69	66	67
Waldviertel	46	54	52	50	54	--	--	--	--	46	52	62
Oberösterreich	46	52	40	48	50	--	--	--	49	70	68	49
Steiermark	49	57	49	50	60	--	--	--	--	71	68	67
Mittelwert	49	56	50	51	57	58	51	52	58	65	65	63

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Fallzahl in sec.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	352	322	357	336	384	--	369	355	383	410	335	371
Mittleres Burgenland	302	318	363	318	323	--	360	347	407	384	323	358
Wiener Becken	322	349	375	340	381	--	365	359	388	398	372	365
Östliches Weinviertel *)	301	334	381	316	315	--	370	380	387	386	388	370
Westliches Weinviertel **)	260	334	345	326	313	--	353	360	366	383	390	367
Tullnerfeld-Krems	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mittelwert	307	331	364	327	343	329	364	360	386	392	362	366
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	251	308	344	300	348	--	--	--	--	363	295	385
NÖ. Westbahngebiet	159	270	348	339	268	--	299	362	318	309	302	363
Waldviertel	172	236	310	317	310	--	--	--	--	335	322	333
Oberösterreich	176	280	290	288	266	--	318	379	346	386	366	356
Steiermark	190	248	334	298	335	--	--	--	--	375	374	332
Mittelwert	190	268	325	308	305	304	309	371	332	354	332	354

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

***) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Roggenqualitäten in Österreich

einzelne Gebiete (Durchschnitt)

Amylogramm AE - Mittel	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	910	988	988	1.110	1090	--	--	--	1.010	1.085	1.059	1.401
Mittleres Burgenland	680	990	610	724	680	--	--	--	809	1100	1050	1.229
Wiener Becken	690	930	900	1.215	1407	--	--	--	1.211	1.195	1.095	1.650
Östliches Weinviertel *)	810	956	930	1.185	1080	--	--	--	1.130	1.347	1.185	1.487
Westliches Weinviertel **)	560	962	624	1.076	801	--	--	--	1.060	1.055	950	1.267
Mittelwert	730	965	810	1.062	1012	1.460	1.200	1.490	1.044	1.156	1.068	1.407
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	550	644	700	762	400	--	--	--	790	920	824	1.178
NÖ. Westbahngebiet	450	657	787	736	674	--	--	--	880	1.042	1.073	1.143
Waldviertel	370	544	410	750	704	--	--	--	825	1.046	970	623
Oberösterreich	320	702	580	746	856	--	--	--	780	766	724	990
Steiermark	460	771	790	729	669	--	--	--	546	1.120	523	998
Mittelwert	430	664	653	745	661	980	810	900	764	979	823	986

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Verkl. Temp. °C – Mittel °C	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	69	69	70	71	71	--	--	--	70	73	72	77
Mittleres Burgenland	68	70	69	65	70	--	--	--	68	72	71,6	76
Wiener Becken	67	67	72	71	72	--	--	--	72	72	72	78
Östliches Weinviertel *)	68	69	72	70	70	--	--	--	71	74	73	78
Westliches Weinviertel **)	67	70	70	70	68	--	--	--	71	71	70	75
Mittelwert	68	69	71	69	70	76	75	75	70	72	72	77
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	67	69	68	64	65	--	--	--	68	71	71	72
NÖ. Westbahngebiet	66	67	70	65	68	--	--	--	70	71	71	72
Waldviertel	63	68	66	67	68	--	--	--	69	72	69	69
Oberösterreich	64	69	68	66	69	--	--	--	68	69	67	73
Steiermark	66	69	69	67	69	--	--	--	68	75	69	72
Mittelwert	65	68	68	66	68	75	69	71	69	72	70	71

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Fallzahl sec. - Mittel	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	202	230	260	270	246	--	--	--	245	246	232	288
Mittleres Burgenland	176	241	197	225	190	--	--	--	222	232	224	271
Wiener Becken	186	228	228	288	235	--	--	--	258	248	230	297
Östliches Weinviertel *)	185	232	303	285	224	--	--	--	260	282	260	294
Westliches Weinviertel **)	176	233	256	298	227	--	--	--	252	273	262	263
Mittelwert	185	233	249	273	224	298	270	278	247	256	242	283
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	174	196	206	186	142	--	--	--	197	216	212	244
NÖ. Westbahngebiet	150	207	222	191	224	--	--	--	216	266	233	271
Waldviertel	113	195	166	195	231	--	--	--	205	232	198	229
Oberösterreich	122	202	180	194	236	--	--	--	195	210	178	251
Steiermark	151	214	209	197	195	--	--	--	175	295	156	261
Mittelwert	142	203	197	193	206	282	192	246	198	244	195	251

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

***) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg