

Weizenqualitäten in Österreich



Weizenqualitäten in Österreich

einzelne Gebiete (Durchschnitt)

Kleber in %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	36,4	--	--	--	32,7	36,5	35,4	35,3	38,2	34,1	34,2	31,9
Mittleres Burgenland	35,9	--	--	--	32,7	35,3	36,2	35,0	37,0	33,4	34,4	31,1
Wiener Becken	36,3	--	--	--	32,0	34,5	34,9	33,4	32,7	33,7	34,2	32,1
Östliches Weinviertel *)	38,6	--	--	--	31,5	36,6	36,2	33,0	32,5	33,6	33,2	32,5
Westliches Weinviertel **)	38,0	--	--	--	32,2	35,0	33,3	32,9	32,8	33,6	31,2	32,4
Mittelwert	37,0	35,0	32,3	33,6	32,2	35,6	35,2	33,9	34,6	33,7	33,4	32,0
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	36,2	--	--	--	--	32,5	35,2	35,1	32,6	31,7	30,1	36,1
NÖ. Westbahngebiet	33,9	--	--	--	31,2	31,3	31,0	32,7	30,1	30,5	32,0	32,9
Waldviertel	29,5	--	--	--	--	29,7	30,7	31,1	29,6	27,9	30,1	29,5
Oberösterreich	29,6	--	--	--	27,7	34,9	34,0	28,4	33,0	30,6	34,6	27,7
Steiermark	34,5	--	--	--	--	35,3	35,0	33,3	33,1	33,1	34,8	30,3
Mittelwert	32,7	31,9	30,1	28,8	29,4	32,7	33,2	32,1	31,7	30,8	32,3	31,3

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

***) bis 2009 Hollabrunn - Korneuburg

Proteingehalt in Ts.: %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	15,8	--	15,0	14,6	14,1	15,6	14,8	15,0	15,7	15,3	15,2	13,5
Mittleres Burgenland	15,4	--	14,5	14,6	14,2	15,6	15,5	14,9	15,5	15,6	14,3	14,0
Wiener Becken	15,4	--	14,3	14,8	14,1	15,0	15,2	14,7	14,1	14,7	14,4	13,6
Östliches Weinviertel *)	16,4	--	14,9	14,5	14,1	15,4	15,5	14,6	14,3	14,9	14,4	13,6
Westliches Weinviertel **)	16,4	--	14,8	14,7	14,1	14,8	15,1	14,6	14,3	14,8	13,9	13,2
Mittelwert	15,9	14,6	14,7	14,6	14,1	15,3	15,2	14,8	14,8	15,1	14,4	13,6
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	14,8	--	--	--	--	13,9	14,7	15,0	14,0	14,1	13,4	15,4
NÖ. Westbahngebiet	15,1	--	13,5	14,2	14,3	14,6	14,3	14,4	14,0	12,5	13,7	13,2
Waldviertel	13,8	--	--	--	--	12,6	13,4	13,9	13,0	12,9	13,0	12,5
Oberösterreich	13,3	--	11,7	12,1	12,7	14,9	14,6	12,9	13,0	13,5	14,7	11,9
Steiermark	15,0	--	--	--	--	15,3	15,1	14,7	14,4	14,4	14,7	13,5
Mittelwert	14,4	13,8	12,6	13,1	13,5	14,3	14,4	14,2	13,7	13,5	13,9	13,3

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

**) bis 2009 Hollabrunn - Korneuburg

Sedimentationswert in ml	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	70	--	--	--	68	74	69	67	69	66	69	63
Mittleres Burgenland	67	--	--	--	67	69	73	70	70	70	71	63
Wiener Becken	71	--	--	--	69	73	70	65	65	71	70	59
Östliches Weinviertel *)	70	--	--	--	68	72	69	67	67	69	69	60
Westliches Weinviertel **)	69	--	--	--	66	70	68	67	67	68	69	63
Mittelwert	69	69	68	67	68	72	70	67	68	69	70	62
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	54	--	--	--	--	67	69	69	63	65	57	67
NÖ. Westbahngebiet	65	--	--	--	67	69	66	67	57	61	63	57
Waldviertel	54	--	--	--	--	46	52	62	55	51	49	64
Oberösterreich	50	--	--	--	49	70	68	49	49	55	58	50
Steiermark	60	--	--	--	--	71	68	67	53	53	59	68
Mittelwert	57	58	51	52	58	65	65	63	55	57	57	61

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Fallzahl in sec.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	384	--	369	355	383	410	335	371	331	366	361	385
Mittleres Burgenland	323	--	360	347	407	384	323	358	353	361	374	376
Wiener Becken	381	--	365	359	388	398	372	365	344	355	360	390
Östliches Weinviertel *)	315	--	370	380	387	386	388	370	352	365	363	377
Westliches Weinviertel **)	313	--	353	360	366	383	390	367	350	315	371	365
Tullnerfeld-Krems	--	--	--	--	--	--	--	--				
Mittelwert	343	329	364	360	386	392	362	366	346	352	366	379
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	348	--	--	--	--	363	295	385	355	360	334	352
NÖ. Westbahngebiet	268	--	299	362	318	309	302	363	325	332	324	377
Waldviertel	310	--	--	--	--	335	322	333	297	326	325	338
Oberösterreich	266	--	318	379	346	386	366	356	309	386	355	374
Steiermark	335	--	--	--	--	375	374	332	326	326	355	380
Mittelwert	305	304	309	371	332	354	332	354	322	346	339	364

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

***) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Roggenqualitäten in Österreich

einzelne Gebiete (Durchschnitt)

Amylogramm AE - Mittel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	1090	--	--	--	1.010	1.085	1.059	1.401	1.119	1.518	1.673	1.538
Mittleres Burgenland	680	--	--	--	809	1100	1050	1.229	1.201	1.321	1.604	1.375
Wiener Becken	1407	--	--	--	1.211	1.195	1.095	1.650	1.460	1.562	1.931	1.828
Östliches Weinviertel *)	1080	--	--	--	1.130	1.347	1.185	1.487	1.320	1.328	1.921	1.794
Westliches Weinviertel **)	801	--	--	--	1.060	1.055	950	1.267	1.268	1.458	1.989	1.745
Mittelwert	1012	1.460	1.200	1.490	1.044	1.156	1.068	1.407	1.274	1.437	1.824	1.656
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	400	--	--	--	790	920	824	1.178	1.034	1.235	1.142	521
NÖ. Westbahngebiet	674	--	--	--	880	1.042	1.073	1.143	569	1.165	1.962	1.767
Waldviertel	704	--	--	--	825	1.046	970	623	720	1.162	1.188	1.099
Oberösterreich	856	--	--	--	780	766	724	990	632	992	1.484	1.511
Steiermark	669	--	--	--	546	1.120	523	998	993	1.293	1.333	685
Mittelwert	661	980	810	900	764	979	823	986	790	1.169	1.422	1.117

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Verkl. Temp. °C – Mittel °C	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	71,0	--	--	--	70,0	73,0	71,5	76,7	74,4	74,5	79,0	78,7
Mittleres Burgenland	70,0	--	--	--	68,0	72,0	71,6	76,1	75,0	75,0	78,3	79,8
Wiener Becken	72,0	--	--	--	72,0	72,0	72,0	77,6	75,4	73,3	78,4	82,1
Östliches Weinviertel *)	70,0	--	--	--	71,0	74,0	73,0	77,9	75,4	75,3	80,6	81,1
Westliches Weinviertel **)	68,0	--	--	--	71,0	71,0	70,0	75,2	75,2	73,2	80,8	81,1
Mittelwert	70,0	76,0	75,0	75,0	70,4	72,4	71,6	76,7	75,1	74,3	79,4	80,6
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	65,0	--	--	--	68,0	71,0	70,5	72,2	72,0	72,1	75,9	67,8
NÖ. Westbahngebiet	68,0	--	--	--	70,0	71,0	71,4	71,7	69,4	70,2	83,3	82,1
Waldviertel	68,0	--	--	--	69,0	72,0	69,3	68,8	69,2	73,1	75,1	73,8
Oberösterreich	69,0	--	--	--	68,0	69,4	67,4	72,5	68,6	69,9	78,6	78,9
Steiermark	69,0	--	--	--	68,0	75,0	69,2	71,9	72,0	74,3	78,9	73,6
Mittelwert	68,0	75,0	69,0	71,0	68,6	71,7	69,6	71,4	70,2	71,9	78,4	75,2

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Fallzahl sec. - Mittel												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pannonisches Gebiet												
Nördliches Burgenland	246	--	--	--	245	246	232	288	269	279	313	317
Mittleres Burgenland	190	--	--	--	222	232	224	271	270	272	308	360
Wiener Becken	235	--	--	--	258	248	230	297	298	301	315	337
Östliches Weinviertel *)	224	--	--	--	260	282	260	294	306	308	329	336
Westliches Weinviertel **)	227	--	--	--	252	273	262	263	272	323	333	340
Mittelwert	224	298	270	278	247	256	242	283	283	297	320	338
Alpenvorland												
Südliches Burgenland	142	--	--	--	197	216	212	244	282	272	295	213
NÖ. Westbahngebiet	224	--	--	--	216	266	233	271	233	234	318	338
Waldviertel	231	--	--	--	205	232	198	229	221	248	311	234
Oberösterreich	236	--	--	--	195	210	178	251	206	226	326	341
Steiermark	195	--	--	--	175	295	156	261	297	309	323	259
Mittelwert	206	282	192	246	198	244	195	251	248	258	315	277

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

***) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg