Weizenqualitäten in Österreich

Weizenqualitäten in Österreich

einzelne Gebiete (Durchschnitt)

Kleber in %													
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pannonisches Gebiet													
Nördliches Burgenland	36,4	--	--	--	32,7	36,5	35,4	35,3	38,2	34,1	34,2	31,9	31,5
Mittleres Burgenland	35,9	--	--	--	32,7	35,3	36,2	35,0	37,0	33,4	34,4	31,1	31,5
Wiener Becken	36,3	--	--	--	32,0	34,5	34,9	33,4	32,7	33,7	34,2	32,1	31,3
Östliches Weinviertel *)	38,6	--	--	--	31,5	36,6	36,2	33,0	32,5	33,6	33,2	32,5	31,4
Westliches Weinviertel **)	38,0	--	--	--	32,2	35,0	33,3	32,9	32,8	33,6	31,2	32,4	31,2
Mittelwert	**37,0**	**35,0**	**32,3**	**33,6**	**32,2**	**35,6**	**35,2**	**33,9**	**34,6**	**33,7**	**33,4**	**32,0**	**31,4**
Alpenvorland													
Südliches Burgenland	36,2	--	--	--	--	32,5	35,2	35,1	32,6	31,7	30,1	36,1	32,7
NÖ. Westbahngebiet	33,9	--	--	--	31,2	31,3	31,0	32,7	30,1	30,5	32,0	32,9	29,2
Waldviertel	29,5	--	--	--	--	29,7	30,7	31,1	29,6	27,9	30,1	29,5	31,8
Oberösterreich	29,6	--	--	--	27,7	34,9	34,0	28,4	33,0	30,6	34,6	27,7	28,5
Steiermark	34,5	--	--	--	--	35,3	35,0	33,3	33,1	33,1	34,8	30,3	34,5
Mittelwert	**32,7**	**31,9**	**30,1**	**28,8**	**29,4**	**32,7**	**33,2**	**32,1**	**31,7**	**30,8**	**32,3**	**31,3**	**31,3**

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach
**) bis 2009 Hollabrunn - Korneuburg

Proteingehalt in Ts.: %													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pannonisches Gebiet													
Nördliches Burgenland	15,8	--	15,0	14,6	14,1	15,6	14,8	15,0	15,7	15,3	15,2	13,5	13,7
Mittleres Burgenland	15,4	--	14,5	14,6	14,2	15,6	15,5	14,9	15,5	15,6	14,3	14,0	13,9
Wiener Becken	15,4	--	14,3	14,8	14,1	15,0	15,2	14,7	14,1	14,7	14,4	13,6	13,4
Östliches Weinviertel *)	16,4	--	14,9	14,5	14,1	15,4	15,5	14,6	14,3	14,9	14,4	13,6	13,6
Westliches Weinviertel **)	16,4	--	14,8	14,7	14,1	14,8	15,1	14,6	14,3	14,8	13,9	13,2	13,4
Mittelwert	**15,9**	**14,6**	**14,7**	**14,6**	**14,1**	**15,3**	**15,2**	**14,8**	**14,8**	**15,1**	**14,4**	**13,6**	**13,6**
Alpenvorland													
Südliches Burgenland	14,8	--	--	--	--	13,9	14,7	15,0	14,0	14,1	13,4	15,4	14,5
NÖ. Westbahngebiet	15,1	--	13,5	14,2	14,3	14,6	14,3	14,4	14,0	12,5	13,7	13,2	13,2
Waldviertel	13,8	--	--	--	--	12,6	13,4	13,9	13,0	12,9	13,0	12,5	12,6
Oberösterreich	13,3	--	11,7	12,1	12,7	14,9	14,6	12,9	13,0	13,5	14,7	11,9	12,3
Steiermark	15,0	--	--	--	--	15,3	15,1	14,7	14,4	14,4	14,7	13,5	14,2
Mittelwert	**14,4**	**13,8**	**12,6**	**13,1**	**13,5**	**14,3**	**14,4**	**14,2**	**13,7**	**13,5**	**13,9**	**13,3**	**13,4**

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach
**) bis 2009 Hollabrunn - Korneuburg

Sedimentationswert in ml													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pannonisches Gebiet													
Nördliches Burgenland	70	--	--	--	68	74	69	67	69	66	69	63	57
Mittleres Burgenland	67	--	--	--	67	69	73	70	70	70	71	63	64
Wiener Becken	71	--	--	--	69	73	70	65	65	71	70	59	58
Östliches Weinviertel *)	70	--	--	--	68	72	69	67	67	69	69	60	63
Westliches Weinviertel **)	69	--	--	--	66	70	68	67	67	68	69	63	61
Mittelwert	**69**	**69**	**68**	**67**	**68**	**72**	**70**	**67**	**68**	**69**	**70**	**62**	**61**
Alpenvorland													
Südliches Burgenland	54	--	--	--	--	67	69	69	63	65	57	67	65
NÖ. Westbahngebiet	65	--	--	--	67	69	66	67	57	61	63	57	57
Waldviertel	54	--	--	--	--	46	52	62	55	51	49	64	67
Oberösterreich	50	--	--	--	49	70	68	49	49	55	58	50	45
Steiermark	60	--	--	--	--	71	68	67	53	53	59	68	71
Mittelwert	**57**	**58**	**51**	**52**	**58**	**65**	**65**	**63**	**55**	**57**	**57**	**61**	**61**

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach
**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Fallzahl in sec.													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pannonisches Gebiet													
Nördliches Burgenland	384	--	369	355	383	410	335	371	331	366	361	385	345
Mittleres Burgenland	323	--	360	347	407	384	323	358	353	361	374	376	366
Wiener Becken	381	--	365	359	388	398	372	365	344	355	360	390	361
Östliches Weinviertel *)	315	--	370	380	387	386	388	370	352	365	363	377	376
Westliches Weinviertel **)	313	--	353	360	366	383	390	367	350	315	371	365	363
Tullnerfeld-Krems	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mittelwert	**343**	**329**	**364**	**360**	**386**	**392**	**362**	**366**	**346**	**352**	**366**	**379**	**362**
Alpenvorland													
Südliches Burgenland	348	--	--	--	--	363	295	385	355	360	334	352	351
NÖ. Westbahngebiet	268	--	299	362	318	309	302	363	325	332	324	377	373
Waldviertel	310	--	--	--	--	335	322	333	297	326	325	338	366
Oberösterreich	266	--	318	379	346	386	366	356	309	386	355	374	365
Steiermark	335	--	--	--	--	375	374	332	326	326	355	380	361
Mittelwert	**305**	**304**	**309**	**371**	**332**	**354**	**332**	**354**	**322**	**346**	**339**	**364**	**363**

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach
**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Quellzahl Q0													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pannonisches Gebiet													
Nördliches Burgenland	22	--	--	--	25	24	24	22	22	24	23	22	22
Mittleres Burgenland	26	--	--	--	26	26	24	23	23	23	21	27	26
Wiener Becken	24	--	--	--	25	24	24	21	24	24	22	24	23
Östliches Weinviertel *)	24	--	--	--	24	24	24	23	23	25	21	26	25
Westliches Weinviertel **)	24	--	--	--	22	24	24	20	21	24	20	22	25
Mittelwert	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**22**	**23**	**24**	**21**	**24**	**24**
Alpenvorland													
Südliches Burgenland	22	--	--	--	--	26	24	22	22	24	20	26	27
NÖ. Westbahngebiet	21	--	--	--	22	24	24	22	22	23	21	26	24
Waldviertel	21	--	--	--	--	23	23	21	21	24	20	21	21
Oberösterreich	21	--	--	--	19	24	24	22	22	25	21	25	20
Steiermark	22	--	--	--	--	24	24	20	20	24	22	28	19
Mittelwert	**21**	**20**	**22**	**21**	**21**	**24**	**24**	**21**	**21**	**24**	**21**	**25**	**22**

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach
**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Roggenqualitäten in Österreich

einzelne Gebiete (Durchschnitt)

Amylogramm AE - Mittel													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pannonisches Gebiet													
Nördliches Burgenland	1090	--	--	--	1.010	1.085	1.059	1.401	1.119	1.518	1.673	1.538	1.364
Mittleres Burgenland	680	--	--	--	809	1100	1050	1.229	1.201	1.321	1.604	1.375	1.255
Wiener Becken	1407	--	--	--	1.211	1.195	1.095	1.650	1.460	1.562	1.931	1.828	1.350
Östliches Weinviertel *)	1080	--	--	--	1.130	1.347	1.185	1.487	1.320	1.328	1.921	1.794	1.376
Westliches Weinviertel **)	801	--	--	--	1.060	1.055	950	1.267	1.268	1.458	1.989	1.745	1.469
Mittelwert	**1012**	**1.460**	**1.200**	**1.490**	**1.044**	**1.156**	**1.068**	**1.407**	**1.274**	**1.437**	**1.824**	**1.656**	**1.363**
Alpenvorland													
Südliches Burgenland	400	--	--	--	790	920	824	1.178	1.034	1.235	1.142	521	970
NÖ. Westbahngebiet	674	--	--	--	880	1.042	1.073	1.143	569	1.165	1.962	1.767	942
Waldviertel	704	--	--	--	825	1.046	970	623	720	1.162	1.188	1.099	1.293
Oberösterreich	856	--	--	--	780	766	724	990	632	992	1.484	1.511	1.025
Steiermark	669	--	--	--	546	1.120	523	998	993	1.293	1.333	685	997
Mittelwert	**661**	**980**	**810**	**900**	**764**	**979**	**823**	**986**	**790**	**1.169**	**1.422**	**1.117**	**1.045**

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach
**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Verkl. Temp. °C – Mittel °C													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pannonisches Gebiet													
Nördliches Burgenland	71,0	--	--	--	70,0	73,0	71,5	76,7	74,4	74,5	79,0	78,7	79,4
Mittleres Burgenland	70,0	--	--	--	68,0	72,0	71,6	76,1	75,0	75,0	78,3	79,8	80,4
Wiener Becken	72,0	--	--	--	72,0	72,0	72,0	77,6	75,4	73,3	78,4	82,1	80,8
Östliches Weinviertel *)	70,0	--	--	--	71,0	74,0	73,0	77,9	75,4	75,3	80,6	81,1	81,2
Westliches Weinviertel **)	68,0	--	--	--	71,0	71,0	70,0	75,2	75,2	73,2	80,8	81,1	78,0
Mittelwert	**70,0**	**76,0**	**75,0**	**75,0**	**70,4**	**72,4**	**71,6**	**76,7**	**75,1**	**74,3**	**79,4**	**80,6**	**80,0**
Alpenvorland													
Südliches Burgenland	65,0	--	--	--	68,0	71,0	70,5	72,2	72,0	72,1	75,9	67,8	76,3
NÖ. Westbahngebiet	68,0	--	--	--	70,0	71,0	71,4	71,7	69,4	70,2	83,3	82,1	76,6
Waldviertel	68,0	--	--	--	69,0	72,0	69,3	68,8	69,2	73,1	75,1	73,8	79,1
Oberösterreich	69,0	--	--	--	68,0	69,4	67,4	72,5	68,6	69,9	78,6	78,9	77,5
Steiermark	69,0	--	--	--	68,0	75,0	69,2	71,9	72,0	74,3	78,9	73,6	78,1
Mittelwert	**68,0**	**75,0**	**69,0**	**71,0**	**68,6**	**71,7**	**69,6**	**71,4**	**70,2**	**71,9**	**78,4**	**75,2**	**77,5**

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach
**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Fallzahl sec. - Mittel													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pannonisches Gebiet													
Nördliches Burgenland	246	--	--	--	245	246	232	288	269	279	313	317	316
Mittleres Burgenland	190	--	--	--	222	232	224	271	270	272	308	360	310
Wiener Becken	235	--	--	--	258	248	230	297	298	301	315	337	298
Östliches Weinviertel *)	224	--	--	--	260	282	260	294	306	308	329	336	309
Westliches Weinviertel **)	227	--	--	--	252	273	262	263	272	323	333	340	315
Mittelwert	**224**	**298**	**270**	**278**	**247**	**256**	**242**	**283**	**283**	**297**	**320**	**338**	**310**
Alpenvorland													
Südliches Burgenland	142	--	--	--	197	216	212	244	282	272	295	213	327
NÖ. Westbahngebiet	224	--	--	--	216	266	233	271	233	234	318	338	334
Waldviertel	231	--	--	--	205	232	198	229	221	248	311	234	307
Oberösterreich	236	--	--	--	195	210	178	251	206	226	326	341	275
Steiermark	195	--	--	--	175	295	156	261	297	309	323	259	297
Mittelwert	**206**	**282**	**192**	**246**	**198**	**244**	**195**	**251**	**248**	**258**	**315**	**277**	**308**

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach
**) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg