

## Weizenqualitäten in Österreich



## Weizenqualitäten in Österreich

einzelne Gebiete (Durchschnitt)

Kleber in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pannolisches Gebiet</b>											
Nördliches Burgenland	--	32,7	36,5	35,4	35,3	38,2	34,1	34,2	31,9	31,5	32,1
Mittleres Burgenland	--	32,7	35,3	36,2	35,0	37,0	33,4	34,4	31,1	31,5	31,0
Wiener Becken	--	32,0	34,5	34,9	33,4	32,7	33,7	34,2	32,1	31,3	30,9
Östliches Weinviertel *)	--	31,5	36,6	36,2	33,0	32,5	33,6	33,2	32,5	31,4	29,1
Westliches Weinviertel **)	--	32,2	35,0	33,3	32,9	32,8	33,6	31,2	32,4	31,2	29,9
<b>Mittelwert</b>	<b>33,6</b>	<b>32,2</b>	<b>35,58</b>	<b>35,2</b>	<b>33,9</b>	<b>34,6</b>	<b>33,7</b>	<b>33,4</b>	<b>32,0</b>	<b>31,4</b>	<b>30,6</b>
<b>Alpenvorland</b>											
Südliches Burgenland	--	--	32,5	35,2	35,1	32,6	31,7	30,1	36,1	32,7	31,8
NÖ. Westbahngebiet	--	31,2	31,3	31,0	32,7	30,1	30,5	32,0	32,9	29,2	27,2
Waldviertel	--	--	29,7	30,7	31,1	29,6	27,9	30,1	29,5	31,8	26,8
Oberösterreich	--	27,7	34,9	34,0	28,4	33,0	30,6	34,6	27,7	28,5	27,2
Steiermark	--	--	35,3	35,0	33,3	33,1	33,1	34,8	30,3	34,5	31,4
<b>Mittelwert</b>	<b>28,8</b>	<b>29,4</b>	<b>32,7</b>	<b>33,2</b>	<b>32,1</b>	<b>31,7</b>	<b>30,8</b>	<b>32,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>	<b>28,9</b>

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

\*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

\*\*) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Proteingehalt in Ts.: %											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pannonisches Gebiet</b>											
Nördliches Burgenland	14,6	14,1	15,6	14,8	15,0	15,7	15,3	15,2	13,5	13,7	14,4
Mittleres Burgenland	14,6	14,2	15,6	15,5	14,9	15,5	15,6	14,3	14,0	13,9	14,5
Wiener Becken	14,8	14,1	15,0	15,2	14,7	14,1	14,7	14,4	13,6	13,4	14,5
Östliches Weinviertel *)	14,5	14,1	15,4	15,5	14,6	14,3	14,9	14,4	13,6	13,6	13,6
Westliches Weinviertel **)	14,7	14,1	14,8	15,1	14,6	14,3	14,8	13,9	13,2	13,4	14,2
<b>Mittelwert</b>	<b>14,6</b>	<b>14,1</b>	<b>15,28</b>	<b>15,2</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>	<b>15,1</b>	<b>14,4</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>14,2</b>
<b>Alpenvorland</b>											
Südliches Burgenland	--	--	13,9	14,7	15	14,0	14,1	13,4	15,4	14,5	14,6
NÖ. Westbahngebiet	14,2	14,3	14,6	14,3	14,4	14,0	12,5	13,7	13,2	13,2	14,1
Waldviertel	--	--	12,6	13,4	13,9	13,0	12,9	13,0	12,5	12,6	12,4
Oberösterreich	12,1	12,7	14,9	14,6	12,9	13,0	13,5	14,7	11,9	12,3	13,0
Steiermark	--	--	15,3	15,1	14,7	14,4	14,4	14,7	13,5	14,2	14,2
<b>Mittelwert</b>	<b>13,1</b>	<b>13,5</b>	<b>14,3</b>	<b>14,4</b>	<b>14,2</b>	<b>13,7</b>	<b>13,5</b>	<b>13,9</b>	<b>13,3</b>	<b>13,4</b>	<b>13,7</b>

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

\*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

\*\*) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Sedimentationswert in ml											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pannonisches Gebiet</b>											
Nördliches Burgenland	--	68	74	69	67	69	66	69	63	57	66
Mittleres Burgenland	--	67	69	73	70	70	70	71	63	64	68
Wiener Becken	--	69	73	70	65	65	71	70	59	58	66
Östliches Weinviertel *)	--	68	72	69	67	67	69	69	60	63	64
Westliches Weinviertel **)	--	66	70	68	67	67	68	69	63	61	66
<b>Mittelwert</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>71,6</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>66</b>
<b>Alpenvorland</b>											
Südliches Burgenland	--	--	67	69	69	63	65	57	67	65	70
NÖ. Westbahngebiet	--	67	69	66	67	57	61	63	57	57	62
Waldviertel	--	--	46	52	62	55	51	49	64	67	59
Oberösterreich	--	49	70	68	49	49	55	58	50	45	45
Steiermark	--	--	71	68	67	53	53	59	68	71	53
<b>Mittelwert</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>58</b>

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

\*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

\*\*) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Fallzahl in sec.											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pannonisches Gebiet</b>											
Nördliches Burgenland	355	383	410	335	371	331	366	361	385	345	413
Mittleres Burgenland	347	407	384	323	358	353	361	374	376	366	389
Wiener Becken	359	388	398	372	365	344	355	360	390	361	401
Östliches Weinviertel *)	380	387	386	388	370	352	365	363	377	376	366
Westliches Weinviertel **)	360	366	383	390	367	350	315	371	365	363	380
Tullnerfeld-Krems	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Mittelwert</b>	<b>360</b>	<b>386</b>	<b>392</b>	<b>362</b>	<b>366</b>	<b>346</b>	<b>352</b>	<b>366</b>	<b>379</b>	<b>362</b>	<b>390</b>
<b>Alpenvorland</b>											
Südliches Burgenland	--	--	363	295	385	355	360	334	352	351	341
NÖ. Westbahngebiet	362	318	309	302	363	325	332	324	377	373	367
Waldviertel	--	--	335	322	333	297	326	325	338	366	358
Oberösterreich	379	346	386	366	356	309	386	355	374	365	326
Steiermark	--	--	375	374	332	326	326	355	380	361	410
<b>Mittelwert</b>	<b>371</b>	<b>332</b>	<b>353,6</b>	<b>332</b>	<b>354</b>	<b>322</b>	<b>346</b>	<b>339</b>	<b>364</b>	<b>363</b>	<b>360</b>

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

\*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

\*\*) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Quellzahl Q0											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pannonisches Gebiet</b>											
Nördliches Burgenland	--	25	24	24	22	22	24	23	22	22	21
Mittleres Burgenland	--	26	26	24	23	23	23	21	27	26	24
Wiener Becken	--	25	24	24	21	24	24	22	24	23	24
Östliches Weinviertel *)	--	24	24	24	23	23	25	21	26	25	24
Westliches Weinviertel **)	--	22	24	24	20	21	24	20	22	25	24
<b>Mittelwert</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24,4</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
<b>Alpenvorland</b>											
Südliches Burgenland	--	--	26	24	22	22	24	20	26	27	27
NÖ. Westbahngebiet	--	22	24	24	22	22	23	21	26	24	24
Waldviertel	--	--	23	23	21	21	24	20	21	21	23
Oberösterreich	--	19	24	24	22	22	25	21	25	20	20
Steiermark	--	--	24	24	20	20	24	22	28	19	23
<b>Mittelwert</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>23</b>

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

\*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

\*\*) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

## Roggenqualitäten in Österreich

einzelne Gebiete (Durchschnitt)

Amylogramm AE - Mittel											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pannonisches Gebiet</b>											
Nördliches Burgenland	--	1.010	1.085	1.059	1.401	1.119	1.518	1.673	1.538	1.364	1.573
Mittleres Burgenland	--	809	1100	1050	1229	1.201	1.321	1.604	1.375	1.255	1.491
Wiener Becken	--	1.211	1.195	1.095	1.650	1.460	1.562	1.931	1.828	1.350	1.333
Östliches Weinviertel *)	--	1.130	1.347	1.185	1.487	1.320	1.328	1.921	1.794	1.376	1.528
Westliches Weinviertel **)	--	1.060	1.055	950	1.267	1.268	1.458	1.989	1.745	1.469	1.548
<b>Mittelwert</b>	<b>1.490</b>	<b>1.044</b>	<b>1.156</b>	<b>1.068</b>	<b>1.407</b>	<b>1.274</b>	<b>1.437</b>	<b>1.824</b>	<b>1.656</b>	<b>1.363</b>	<b>1.495</b>
<b>Alpenvorland</b>											
Südliches Burgenland	--	790	920	824	1.178	1.034	1.235	1.142	521	970	1.364
NÖ. Westbaugebiet	--	880	1.042	1.073	1.143	569	1.165	1.962	1.767	942	1.044
Waldviertel	--	825	1046	970	623	720	1.162	1.188	1.099	1.293	1.014
Oberösterreich	--	780	766	724	990	632	992	1.484	1.511	1.025	1.191
Steiermark	--	546	1120	523	998	993	1.293	1.333	685	997	1.257
<b>Mittelwert</b>	<b>900</b>	<b>764</b>	<b>979</b>	<b>823</b>	<b>986</b>	<b>790</b>	<b>1.169</b>	<b>1.422</b>	<b>1.117</b>	<b>1.045</b>	<b>1.174</b>

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

\*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

\*\*) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Verkl. Temp. °C – Mittel °C											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pannonisches Gebiet</b>											
Nördliches Burgenland	--	70,0	73,0	71,5	76,7	74,4	74,5	79,0	78,7	79,4	78,1
Mittleres Burgenland	--	68,0	72,0	71,6	76,1	75,0	75,0	78,3	79,8	80,4	77,0
Wiener Becken	--	72,0	72,0	72,0	77,6	75,4	73,3	78,4	82,1	80,8	75,4
Östliches Weinviertel *)	--	71,0	74,0	73,0	77,9	75,4	75,3	80,6	81,1	81,2	77,2
Westliches Weinviertel **)	--	71,0	71,0	70,0	75,2	75,2	73,2	80,8	81,1	78,0	77,2
<b>Mittelwert</b>	<b>75,0</b>	<b>70,4</b>	<b>72,4</b>	<b>71,6</b>	<b>76,7</b>	<b>75,1</b>	<b>74,3</b>	<b>79,4</b>	<b>80,6</b>	<b>80,0</b>	<b>77,0</b>
<b>Alpenvorland</b>											
Südliches Burgenland	--	68,0	71,0	70,5	72,2	72,0	72,1	75,9	67,8	76,3	75,4
NÖ. Westbaugebiet	--	70,0	71,0	71,4	71,7	69,4	70,2	83,3	82,1	76,6	71,1
Waldviertel	--	69,0	72,0	69,3	68,8	69,2	73,1	75,1	73,8	79,1	71,3
Oberösterreich	--	68,0	69,4	67,4	72,5	68,6	69,9	78,6	78,9	77,5	73,8
Steiermark	--	68,0	75,0	69,2	71,9	72,0	74,3	78,9	73,6	78,1	75,3
<b>Mittelwert</b>	<b>71,0</b>	<b>68,6</b>	<b>71,7</b>	<b>69,6</b>	<b>71,4</b>	<b>70,2</b>	<b>71,9</b>	<b>78,4</b>	<b>75,2</b>	<b>77,5</b>	<b>73,4</b>

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

\*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

\*\*) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg

Fallzahl sec. - Mittel											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pannonisches Gebiet</b>											
Nördliches Burgenland	--	245	246	232	288	269	279	313	317	316	311
Mittleres Burgenland	--	222	232	224	271	270	272	308	360	310	309
Wiener Becken	--	258	248	230	297	298	301	315	337	298	288
Östliches Weinviertel *)	--	260	282	260	294	306	308	329	336	309	293
Westliches Weinviertel **)	--	252	273	262	263	272	323	333	340	315	341
<b>Mittelwert</b>	<b>278</b>	<b>247</b>	<b>256</b>	<b>242</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>297</b>	<b>320</b>	<b>338</b>	<b>310</b>	<b>308</b>
<b>Alpenvorland</b>											
Südliches Burgenland	--	197	216	212	244	282	272	295	213	327	308
NÖ. Westbahngebiet	--	216	266	233	271	233	234	318	338	334	271
Waldviertel	--	205	232	198	229	221	248	311	234	307	272
Oberösterreich	--	195	210	178	251	206	226	326	341	275	323
Steiermark	--	175	295	156	261	297	309	323	259	297	245
<b>Mittelwert</b>	<b>246</b>	<b>198</b>	<b>244</b>	<b>195</b>	<b>251</b>	<b>248</b>	<b>258</b>	<b>315</b>	<b>277</b>	<b>308</b>	<b>284</b>

Quelle: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung

\*) bis 2009 Gänserndorf – Mistelbach

\*\*) bis 2009 Hollabrunn – Korneuburg