

# ÜBERSICHT: FELDSTÜCKNUTZUNGSARTEN; SCHLAGNUTZUNGSARTEN; CODES; BEGRÜNUNGSVARIANTEN

## FELDSTÜCKNUTZUNGSARTEN

- A** Ackerland
- G** Grünland
- D** Gemeinschaftsweide
- L** Almen
- S** Spezialkulturen
- GA** Geschützter Anbau
- WI** Weingartenflächen im Ertrag inkl. Junganlagen und Schnittweingärten
- WT** Weingartenflächen im Ertrag inkl. Junganlagen und Schnittweingärten – Terrassenanlagen
- FO** Forst

## SCHLAGNUTZUNGSARTEN

ACKERLAND (A)
Ackerbohnen - Erbsen Gemenge
Ackerbohnen - Getreide Gemenge
Ackerbohnen / Feldgemüse
Ackerweide
Amaranth
Bitterlupinen
Blumen und Zierpflanzen
Blumen und Zierpflanzen im Folientunnel
Blumen und Zierpflanzen im Gewächshaus
Buchweizen
Emmer oder Einkorn (Sommerung)
Emmer oder Einkorn (Sommerung) / Feldgemüse
Emmer oder Einkorn (Winterung)
Emmer oder Einkorn (Winterung) / Feldgemüse
Erbsen - Getreide Gemenge
Erbsen - Getreide Gemenge / Buchweizen
Erbsen - Getreide Gemenge / Feldgemüse
Erdbeeren
Erdbeeren / Feldgemüse
Esparsette
Feldgemüse einkultiviert
Feldgemüse Einlegegurken
Feldgemüse Frischmarkt und Verarbeitung mehrkultiviert
Feldgemüse mehrkultiviert

ACKERLAND (A)
Feldgemüse ohne Ernte
Feldgemüse Verarbeitung einkultiviert
Feldgemüse Verarbeitung mehrkultiviert
Flachs (Faserlein) zur Fasererzeugung
Frühkartoffeln
Frühkartoffeln / Buchweizen
Frühkartoffeln / Feldgemüse
Frühkartoffeln / Mais
Futtergräser
Futtergräser / Feldgemüse
Futterkartoffeln
Futterrüben (Runkelrüben, Burgund Kohlrüben)
Gemüse im Folientunnel
Gemüse im Gewächshaus
Gewürzfenchel
Gewürzpflanzen
Gewürzpflanzen im Folientunnel
Gewürzpflanzen im Gewächshaus
GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschergruppe
GLÖZ Graben / Uferrandstreifen
GLÖZ Hecke / Ufergehölz
GLÖZ Naturdenkmal Fläche
GLÖZ Naturdenkmal Punkt
GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer
GLÖZ Steinriegel / Steinhage
GLÖZ Teich / Tümpel

ACKERLAND (A)
Grünbrache
Grünmais
Grünschnittroggen
Grünschnittroggen / Hirse
Grünschnittroggen / Mais
Grünschnittroggen / Senf
Grünschnittroggen / Sonnenblumen
Grünschnittroggen / Sudangras
Hanf
Heilpflanzen
Heilpflanzen im Folientunnel
Heilpflanzen im Gewächshaus
Hirse
Hirse / Feldgemüse
Johanniskraut
Kanariensaft
Kichererbsen
Klee
Klee / Feldgemüse
Kleegras
Kleegras / Feldgemüse
Kleegras / Silomais
Körnererbsen / Feldgemüse
Körnermais
Kresse
Leindotter
LSE Agroforststreifen
LSE Bäume / Büsche
LSE Mehrnutzenhecke
Luzerne
Mais Corn-Cob-Mix (CCM)
Mais Corn-Cob-Mix (CCM) / Feldgemüse
Mariendisteln
Obst im Folientunnel
Obst im Gewächshaus
Ölkürbisse
Öllein (nicht zur Fasergewinnung)
Öllein (nicht zur Fasergewinnung)/Feldgemüse
Ölrettich
Peluschken
Phacelia
Platterbsen
Quinoa
Reis
Rollrasen
Rübenvermehrung
Saatkartoffeln

ACKERLAND (A)
Saatmaisvermehrung
Salbei (Chia)
Senf
Silomais
Sojabohnen
Sommerackerbohnen
Sommerdinkel (Spelz)
Sommerdinkel (Spelz) / Feldgemüse
Sommergerste
Sommergerste (Herbstanbau)
Sommergerste (Herbstanbau) / Buchweizen
Sommergerste (Herbstanbau) / Feldgemüse
Sommergerste / Buchweizen
Sommergerste / Feldgemüse
Sommerhafer
Sommerhafer / Feldgemüse
Sommerhafer / Futterrübe
Sommerhafer / Kleegras
Sommerhartweizen (Durum)
Sommerhartweizen (Durum) / Buchweizen
Sommerhartweizen (Durum) / Feldgemüse
Sommerkörnererbsen
Sommerkümmel
Sommerlinsen
Sommermenggetreide
Sommermenggetreide / Feldgemüse
Sommermohn
Sommerraps
Sommerroggen
Sommerroggen / Feldgemüse
Sommerrübsen
Sommertriticale
Sommertriticale / Feldgemüse
Sommerweichweizen
Sommerweichweizen / Feldgemüse
Sommerwicken
Sonnenblumen
Sonstige Ackerflächen
Sonstige Ackerkulturen
Sonstige Flächen: Geschützter Anbau
Sonstige Kulturen im Folientunnel
Sonstige Kulturen im Gewächshaus
Sonstige Ölfrüchte (Saflor, ...)
Sonstiges Feldfutter
Sorghum
Speiseindustriekartoffeln
Speisekartoffeln
Speisekartoffeln / Feldgemüse

ACKERLAND (A)
Speisekürbisse
Stärkeindustriekartoffeln
Sudangras
Süßlupinen
Topinambur
Wechselwiese
Wicken - Getreide Gemenge
Winterackerbohnen
Winterdinkel (Spelz)
Winterdinkel (Spelz) / Feldgemüse
Wintergerste
Wintergerste / Buchweizen
Wintergerste / Feldgemüse
Wintergerste / Futtergräser
Wintergerste / Klee
Wintergerste / Kleegras
Wintergerste / Körnermais
Wintergerste / Silomais
Wintergerste / Sojabohnen
Winterhafer
Winterhafer / Feldgemüse
Winterhartweizen (Durum)
Winterhartweizen (Durum) / Buchweizen
Winterhartweizen (Durum) / Feldgemüse
Winterkörnererbsen
Winterkümmel
Winterlinsen
Wintermenggetreide
Wintermenggetreide / Feldgemüse
Wintermohn
Winterraps
Winterroggen
Winterroggen / Feldgemüse
Winterrübsen
Wintertriticale
Wintertriticale / Feldgemüse
Wintertriticale / Futterrübe
Wintertriticale / Hirse
Winterweichweizen
Winterweichweizen / Buchweizen
Winterweichweizen / Feldgemüse
Winterwicken
Zuckermais
Zuckermais / Feldgemüse
Zuckerrüben

GRÜNLAND (G)
Bergmähder
Dauerweide
Einmähdige Wiese
GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe
GLÖZ Graben / Uferrandstreifen
GLÖZ Hecke / Ufergehölz
GLÖZ Naturdenkmal Fläche
GLÖZ Naturdenkmal Punkt
GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer
GLÖZ Steinriegel / Steinhage
GLÖZ Teich / Tümpel
Grünlandbrache
Hutweide
LSE Bäume / Büsche
Mähwiese/-weide drei und mehr Nutzungen
Mähwiese/-weide zwei Nutzungen
Sonstige Grünlandflächen
Sonstige Hutweideflächen
Streuwiese

GEMEINSCHAFTSWEIDEN (D)
Dauerweide
GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe
GLÖZ Graben / Uferrandstreifen
GLÖZ Hecke / Ufergehölz
GLÖZ Naturdenkmal Fläche
GLÖZ Naturdenkmal Punkt
GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer
GLÖZ Steinriegel / Steinhage
GLÖZ Teich / Tümpel
Hutweide
LSE Bäume / Büsche
Mähwiese/-weide drei und mehr Nutzungen
Mähwiese/-weide zwei Nutzungen
Sonstige Grünlandflächen
Sonstige Hutweideflächen

**ALMEN (L)**

Almweidefläche

**FORSTFLÄCHEN (FO)**

Erstaufforstung

Erstaufforstung alt

**WEINFLÄCHE IM ERTRAG (WI & WT)**

GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschergruppe

GLÖZ Graben / Uferrandstreifen

GLÖZ Hecke / Ufergehölz

GLÖZ Naturdenkmal Fläche

GLÖZ Naturdenkmal Punkt

GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer

GLÖZ Steinriegel / Steinhage

GLÖZ Teich / Tümpel

LSE Bäume / Büsche

Schnitweingarten

Sonstige Weinflächen

Wein

**SPEZIAKULTUREN (S)**

Hopfen

Kirschen

LSE Bäume / Büsche

Marillen

Mehrjährige Baumschulen

Nektarinen

Pfirsiche

Pflaumen

Quitten

Rebschulen

Sonstige Spezialkulturflächen

Strauchbeeren

Tafeläpfel

Tafelbirnen

Walnüsse

Weichseln

Zwetschken

**SPEZIAKULTUREN (S)**

Andere Dauerkulturen

Anderes Obst

Durchwachsene Silphie

Edelkastanien

Einjährige Baumschulen

Elefantengras (Chinaschilf, Miscanthus Sinensis)

Energieholz ohne Robinie

Energieholz Robinie

Ginkgo

GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschergruppe

GLÖZ Graben / Uferrandstreifen

GLÖZ Hecke / Ufergehölz

GLÖZ Naturdenkmal Fläche

GLÖZ Naturdenkmal Punkt

GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer

GLÖZ Steinriegel / Steinhage

GLÖZ Teich / Tümpel

Haselnüsse und andere Schalenfrüchte

Holunder

**GESCHÜTZTER ANBAU (GA)**

Blumen und Zierpflanzen im Folientunnel

Blumen und Zierpflanzen im Gewächshaus

Gemüse im Folientunnel

Gemüse im Gewächshaus

Gewürzpflanzen im Folientunnel

Gewürzpflanzen im Gewächshaus

GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschergruppe

GLÖZ Graben / Uferrandstreifen

GLÖZ Hecke / Ufergehölz

GLÖZ Naturdenkmal Fläche

GLÖZ Naturdenkmal Punkt

GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer

GLÖZ Steinriegel / Steinhage

GLÖZ Teich / Tümpel

Heilpflanzen im Folientunnel

Heilpflanzen im Gewächshaus

LSE Bäume / Büsche

Obst im Folientunnel

Obst im Gewächshaus

Sonstige Flächen: Geschützter Anbau

Sonstige Kulturen im Folientunnel

Sonstige Kulturen im Gewächshaus

**Nicht aufgelistete Kulturen und Doppelnutzungen sind im Mehrfachantrag (MFA) als „Sonstige Ackerkulturen“ anzugeben. Im Zusatztext zur Schlagnutzungsart ist die genaue Bezeichnung der Kultur(en) sowie gegebenenfalls der gewünschte Code (z. B. BHG, SLK, WB, SG) zu erfassen. Doppelnutzungen sind im Zusatztext mit einem Trennstrich zu erfassen („Erstkultur“ / „Zweitkultur“).**

**Mischungen aus zwei Kulturen sind mit jener Schlagnutzungsart zu beantragen, welche dem Hauptanteil im Bestand entspricht (z. B. Wintertriticale 60 Prozent und Winterwicke 40 Prozent sind als „Wintertriticale“ zu beantragen), sofern dafür keine eigene Schlagnutzungsart zur Verfügung steht.**

**Mischungen aus drei oder mehr Kulturen sind als „Sonstige Ackerkulturen“ anzugeben. Im Zusatztext zur Schlagnutzungsart sind die Kulturen mit dem jeweiligen Prozentanteil im Bestand zu erfassen (z. B. Wintertriticale 40 Prozent, Winterwicke 30 Prozent, Wintererbse 30 Prozent).**

## HINWEISE ZUR RICHTIGEN BEANTRAGUNG VON KULTUREN

KULTUR	ENTSPRECHENDE SCHLAGNUTZUNGART
<b>Artischocken</b>	Feldgemüse einkulturig
<b>Damaszenerrose</b>	Andere Dauerkulturen
<b>Eberraute</b>	Andere Dauerkulturen
<b>Feigen</b>	Anderes Obst
<b>Feldgemüse</b>	Feldgemüse einkulturig
<b>Für den Hausgebrauch</b>	Feldgemüse einkulturig
<b>Gemüse</b>	Feldgemüse einkulturig
<b>Gemüse fürs Haus</b>	Feldgemüse einkulturig
<b>Gemüsegarten</b>	Feldgemüse einkulturig
<b>Ginseng</b>	Andere Dauerkulturen
<b>Gojibeeren</b>	Anderes Obst
<b>Indianerbanane (Papau)</b>	Anderes Obst
<b>Jagdacker</b>	Grünbrache
<b>Käferbohnen</b>	Feldgemüse Verarbeitung einkulturig
<b>Kamut/Khorasan-Weizen</b>	Sommerhartweizen (Durum)
<b>Kartoffeln</b>	Speisekartoffeln
<b>Kartoffeln, Bohnen</b>	Speisekartoffeln / Feldgemüse
<b>Kartoffeln, Gemüse</b>	Speisekartoffeln / Feldgemüse
<b>Kartoffeln, Kraut, Gemüse</b>	Speisekartoffeln / Feldgemüse
<b>Kartoffeln, Kürbis</b>	Speisekartoffeln / Feldgemüse
<b>Kraut, Gemüse</b>	Feldgemüse einkulturig
<b>Lakritze/Süßholz</b>	Andere Dauerkulturen
<b>Lavendel</b>	Sonstige Ackerkulturen
<b>Mandeln</b>	Haselnüsse und andere Schalenfrüchte
<b>Maulbeeren</b>	Anderes Obst
<b>Oliven</b>	Anderes Obst
<b>Palmkätzchen</b>	Andere Dauerkulturen
<b>Physalis/Kapstachelbeere</b>	Sonstige Ackerkulturen
<b>Popcorn-Mais</b>	Körnermais
<b>Rhabarber</b>	Feldgemüse einkulturig
<b>Sanddorn</b>	Anderes Obst
<b>Sandhafer/Rauhafer</b>	Sommerhafer
<b>Sida</b>	Andere Dauerkulturen
<b>Spargel</b>	Feldgemüse einkulturig oder Feldgemüse ohne Ernte
<b>Waldstaudenkorn/Johannisroggen</b>	Winterroggen
<b>Wasabi</b>	Feldgemüse Verarbeitung einkulturig
<b>Zierkürbis</b>	Blumen und Zierpflanzen

CODE	BEZEICHNUNG
<b>AG</b>	Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen
<b>AGL</b>	Bewirtschaftung von artenreichem Grünland
<b>AH</b>	Anhäufungen bei Kartoffeln
<b>APL</b>	Ausgleichsprämie für forstliche Einkommenseinbußen – Landwirte
<b>APN</b>	Ausgleichsprämie für forstliche Einkommenseinbußen – Nicht Landwirte
<b>BAW</b>	Begrünte Abflusswege
<b>BHG</b>	Blühpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen sowie Saatgutproduktion autochthoner Wildpflanzen
<b>BIO</b>	Biologische Wirtschaftsweise – Teilbetrieb
<b>BM0</b>	Bewirtschaftung von Bergmähdern – ohne Mahd
<b>BM1</b>	Bewirtschaftung von Bergmähdern – Mahd mit Traktor
<b>BM2</b>	Bewirtschaftung von Bergmähdern – Mahd mit Motormäher
<b>BM3</b>	Bewirtschaftung von Bergmähdern – Mahd mit Sense
<b>CUL</b>	Cultan-Düngung auf Ackerflächen
<b>DIV</b>	Biodiversitätsflächen
<b>DIVAGF</b>	Belassen von Altgrasflächen
<b>DIVNFZ</b>	Nutzungsfreier Zeitraum nach der ersten Nutzung
<b>DIVRS</b>	Neueinsaat einer regionalen Saatgutmischung
<b>DIVSZ</b>	Erste Nutzung frühestens mit der zweiten Mahd
<b>DS</b>	Direktsaat oder Strip-Till
<b>EBW</b>	Ergebnisorientierte Bewirtschaftung
<b>EKS</b>	Einzelkornsaat Hanf
<b>EOP</b>	Einsatz von Organismen und Pheromonen
<b>FP</b>	Forstpflanzgut
<b>GI</b>	Grundinanspruchnahme
<b>LRS</b>	Leguminosenreinsaat
<b>MS</b>	Mulchsaat
<b>N2</b>	Natura 2000 und andere Schutzgebiete – Landwirtschaft
<b>NAT</b>	Naturschutz
<b>NATA</b>	Naturschutz auf der Alm
<b>NPA</b>	Nichtproduktive Ackerfläche
<b>NSG</b>	Nachsaat Gräser
<b>NUE</b>	Einsatz von Nützlingen im geschützten Anbau
<b>OP</b>	ÖPUL nicht prämienfähig
<b>OPALP</b>	ÖPUL Almbewirtschaftung nicht prämienfähig
<b>OPAZ</b>	AZ nicht prämienfähig
<b>OPBIO</b>	ÖPUL Biologische Wirtschaftsweise nicht prämienfähig
<b>OPBM</b>	ÖPUL Bewirtschaftung von Bergmähdern nicht prämienfähig

<b>OPDZ</b>	DIZA nicht prämienfähig
<b>OPEBW</b>	ÖPUL – Ergebnisorientierte Bewirtschaftung nicht prämienfähig
<b>OPEEB</b>	ÖPUL – Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel nicht prämienfähig
<b>OPEROA</b>	ÖPUL – Erosionsschutz Acker nicht prämienfähig
<b>OPEWOH</b>	ÖPUL – Erosionsschutz Wein, Obst, Hopfen nicht prämienfähig
<b>OPGWA</b>	ÖPUL – Vorbeugender Grundwasserschutz - Acker nicht prämienfähig
<b>OPGWAHUERO</b>	ÖPUL – Vorbeugender Grundwasserschutz - Acker - Zuschlag Humusaufbau und Erosionsschutz in Wien nicht prämienfähig
<b>OPHBG</b>	ÖPUL – Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland nicht prämienfähig
<b>OPHEU</b>	ÖPUL – Heuwirtschaft nicht prämienfähig
<b>OPIMG</b>	ÖPUL – Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün nicht prämienfähig
<b>OPNAT</b>	ÖPUL – Naturschutz nicht prämienfähig
<b>OPNATA</b>	ÖPUL – Almbewirtschaftung - Zuschlag für Naturschutz auf der Alm nicht prämienfähig
<b>OPN2</b>	ÖPUL – Natura 2000 und andere Schutzgebiete – Landwirtschaft nicht prämienfähig
<b>OPNUE</b>	ÖPUL – Einsatz von Nützlingen im geschützten Anbau nicht prämienfähig
<b>OPUBB</b>	ÖPUL – Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung nicht prämienfähige Flächen
<b>OPVHEWOH</b>	ÖPUL – Verzicht auf Herbizide bei Wein, Obst, Hopfen nicht prämienfähig
<b>OPVINWOH</b>	ÖPUL – Verzicht auf Insektizide bei Wein, Obst, Hopfen nicht prämienfähig
<b>OPWRRL</b>	ÖPUL – Wasserrahmenrichtlinie – Landwirtschaft nicht prämienfähig
<b>OPZWF</b>	ÖPUL – Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau nicht prämienfähig
<b>PSMBIO</b>	Einsatz von Pflanzenschutzmitteln laut Bio-Verordnung
<b>PSMCS</b>	Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
<b>PSMCSH</b>	Einsatz von chemisch-synthetischen Herbiziden
<b>PSMCSI</b>	Einsatz von chemisch-synthetischen Insektiziden
<b>PZR</b>	Pheromonfallen bei Zuckerrüben
<b>SETZLINGE</b>	Setzlinge Hanf
<b>SG</b>	Samengewinnung
<b>SLK</b>	Seltene, regional wertvolle landwirtschaftliche Kulturpflanzen
<b>SO</b>	Streuobstbaum
<b>STECKLINGE</b>	Stecklinge Hanf
<b>US</b>	Untersaat
<b>VF</b>	Versuchsflächen
<b>VO</b>	Verarbeitungsobst
<b>WB</b>	Wildkräuter- und Brutflächen
<b>WGS</b>	Sorte für Wiener gemischter Satz (Weinbaukataster)

## BEGRÜNGSVARIANTEN

VARIANTE 1 ÖPUL
VARIANTE 2 ÖPUL
VARIANTE 3 ÖPUL
VARIANTE 4 ÖPUL
VARIANTE 5 ÖPUL
VARIANTE 6 ÖPUL
VARIANTE 7 ÖPUL

## AKTUALISIERUNGEN

Version 9, 28.01.2026:

- Erfassungen zu Mischungen: „%“ ist im Zusatztext ein nicht erfassbares Zeichen und kann ausgeschrieben oder weggelassen werden

Version 8, 16.09.2025:

- Feldstücksnutzungsart NF wurde gelöscht

Version 7, 30.10.2024:

- Gelöschte Kulturen: „Kamtschatka Heckenkirsche/Honigbeere“; „Kartoffeln. Kraut“; „Sonnenblumen, Phazelia, Esparsette“; „Wicken Wintererbsen Getreide Gemenge“
- Bei den Kulturen „Indianerbanane (Papau“ und „Maulbeeren“ haben sich die SNARs auf „Anderes Obst“ geändert
- Erklärung zur Erfassung angepasst

Version 6, 14.10.2024:

- Neue Schlagnutzungsart: LSE Agroforststreifen
- Gelöschte Schlagnutzungsarten: 20-jährige Stilllegung, Variante 1-6 NPF
- Neue Codes: „CUL – Cultan-Düngung auf Ackerflächen“, „FP – Forstpflanzgut“, „NPA – Nichtproduktive Ackerflächen“ und „PZR – Pheromonfallen bei Zuckerrüben“
- Gelöschte Codes: K20, NPF und OPK20

Version 5, 14.03.2024:

- Bezeichnung der Varianten hat sich um den Zusatz „ÖPUL“ erweitert
- Neu hinzugekommene Varianten: VARIANTE 1 – 6 NPF

Version 4, 18.10.2023:

- Neue Schlagnutzungsarten: SOMMERHAFER / KLEEGRAS, GRÜNSCHNITTROGGEN / SENF
- Hinweise zur richtigen Beantragung von Kulturen: weitere Schlagnutzungsarten aufgenommen

- Codes: AZR und KNM wurden gestrichen, neu hinzugekommen ist VO (ist Verarbeitungsobst für Aronia und Schwarze Johannisbeeren)

Version 3, 25.01.2023:

- Die Zuordnung der GLÖZ-Schlagnutzungsarten bei Almen und Forstflächen entfernt.

Version 2, 11.01.2023:

- Neue SNAR: Kleegras / Silomais
- Bei den Hinweisen zur richtigen Beantragung von Kulturen entfernt: Futtergräser / Silomais

Version 1, 22.12.2022:

- Feldstücksnutzungsart von A auf S geändert: Durchwachsene Silphie, Elefantengras, Ginko